

Secretaria da Segurança Pública



ESTADO DE PERNAMBUCO

## Instituto de Medicina Legal de Pernambuco

## INSPECÇÃO MÉDICO-LEGAL DE CORPO

As 0900 (nove) horas do dia 09 (nove) do mês de junho  
de mil novecentos e setenta e 73 (setenta e três), nesta cidade do Recife, os peritos abaixo firmados, à re-  
quisição do Deputado Delegado de Segurança Social  
e por Portaria do dr. diretor do Instituto de Medicina Legal, compareceram

para procederem à inspeção médico-legal de um corpo, verificaram o que, a seguir, descrevem e respondem aos que-  
sitos oficiais, do que foi lavrado o presente auto laudo por mim escrivã de polícia da capital

assistido pelas testemunhas competentes, abaixo firmados.

Quesitos: 1.º Houve morte? sim. 2.º Se foi natural ou violenta: Violenta  
3.º Em caso de morte violenta, trata-se de homicídio, suicídio ou acidente? Homicídio

4.º Qual o meio ou instrumento que a ocasionou? Instrumento Pépino-desturdeite.

Preenchidas as formalidades usuais, verificaram o seguinte:

Nome Identidade desconhecida

Sexo: feminino idade aproximada: 30 anos

Côr: Branca cabelos: castanhos claros

Olhos: — x — bigode — x —

Sinais particulares: \_\_\_\_\_

Vestes, inclusive estado de conservação: Blusa amarela, e calças  
escuras alarajada.

VISUM ET REPERTUM: Per solicitação do Deputado Delegado

de segurança social, e compareceu as 09 (nove) horas de hoje, ao laboratório São Bento, município de Paulista, a fim de fazer uma autópsia e identificar legal, e em um corpo de identidade desconhecida; do sexo feminino, apresentando 30 (trinta) anos de idade, trazendo calça escura e blusa amarela, (apresentando 30) Encaixotamos o cadáver, em decúbito dorsal; membros superiores em semi-flexão, tendo uma arma na mão direita; membros inferiores também em semi-flexão. Ao exame estatístico: lesão sup. de sangue; rigidez cadavérica, e as seguintes lesões: lesão de bordas irregulares, voltadas para dentro, circular, medindo aproximadamente (05) cinco milímetros de diâmetro, na região escotiva; lesão de bordas irregulares, voltadas para dentro, circular, medindo aproximadamente (08) oito milímetros de diâmetro, na região parietal esquerda; outra lesão de bordas irregulares, voltadas para dentro, circular, medindo aproximadamente (08) oito milímetros de diâmetro, na região do Triângulo pectoral esquerdo; na região escapular direita, uma lesão circular, de bordas irregulares, voltadas para dentro, medindo aproximadamente (09) nove milímetros de diâmetro; outra lesão, de bordas irregulares, voltadas para dentro, circular, e medindo aproximadamente (08) oito milímetros de diâmetro, na região esternal; na região humeral direita, uma lesão de bordas irregulares, voltadas para dentro, medindo aproximadamente (06) seis milímetros de diâmetro; na região femoral anterior esquerda, uma lesão circular, de bordas irregulares, voltadas para dentro medindo (08) oito milímetros de diâmetro aproximadamente; na região occipital, uma lesão circular, de bordas voltadas para fora, medindo aproximadamente 40 dez milímetros de diâmetro; na região frontal (parte glabra) a direita, uma lesão de bordas irregulares, voltadas para fora, medindo



ESTADO DE PERNAMBUCO

# Instituto de Medicina Legal de Pernambuco

## INSPECÇÃO MÉDICO-LEGAL DE CORPO

As \_\_\_\_\_ horas do dia \_\_\_\_\_ do mês de \_\_\_\_\_  
 de mil novecentos e setenta e \_\_\_\_\_, nesta cidade do Recife, os peritos abaixo firmados, à re-  
 quisição do \_\_\_\_\_  
 e por Portaria do dr. diretor do Instituto de Medicina Legal, compareceram \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 para procederem à inspeção médico-legal de um corpo, verificaram o que, a seguir, descrevem e respondem aos que-  
 sitos oficiais, do que foi lavrado o presente auto laudo por mim escrivã de polícia da capital \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 assistido pelas testemunhas competentes, abaixo firmados.

Quesitos: 1.º Houve morte? \_\_\_\_\_ 2.º Se foi natural ou violenta: \_\_\_\_\_  
 3.º Em caso de morte violenta, trata-se de homicídio, suicídio ou acidente? \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 4.º Qual o meio ou instrumento que a ocasionou? \_\_\_\_\_

Preenchidas as formalidades usuais, verificaram o seguinte:

Nome: Identidade Desconhecida  
 Sexo: feminino idade aproximada: \_\_\_\_\_  
 Côr: Branca cabelos: castanhos claros  
 Olhos: \_\_\_\_\_ bigode \_\_\_\_\_  
 Sinais particulares: \_\_\_\_\_

Vestes, inclusive estado de conservação: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

VISUM ET REPERTUM: aproximadamente 80, vinte milímetros

no seu maior diametro; na região umbilical, há três diâmetros transversos da cistif umbilical, uma lesão de bordas irregulares, e todos para fora, circular, medindo aproximadamente (10) dez milímetros de diametro; nota-se, na região infra-escapular esquerda, pela palpacao, a presença de um protuberancia que move-se facilmente; equimozes de cores rubroaccastas espalhadas pelo corpo. ~~Frangulae~~

Observação: na 12ª folha, na 8ª linha, a palavra apresentando 30, foi riscada por mim. ~~Frangulae~~  
saque para o  
L. J. de  
H. J. de  
Senhor S. J.

09:00

09

Janeiro

três(03)

do Doutor Delegado de Segurança Social,

os peritos d<sup>rs</sup>: Pedro de

França Gomes e Agrício Salgado Calheiros,

Maria da Pe-

nha Procópio de Almeida,

Sin.

Violenta.

Homicídio.

Instrumento p<sup>er</sup>fero-contundente.

IDENTIDADE DESCONHECIDA

feminino

30 anos

branca

castanhos claros

-

-

blusa amarela e calça comprida alaranjada.

Por solicitação do Doutor Delegado de Segurança Social,

comparecemos às 09:00 (nove) horas de hoje, ao loteamento São Bento, município de Paulista, a fim de fazer uma Inspeção Médico-Legal, em um corpo de IDENTIDADE DESCONHECIDA, de sexo feminino, aparentando trinta anos de idade, trajando calça comprida alaranjada e blusa amarela. Encontramos o cadáver, em decúbito dorsal; membros superiores em semi-flexão, tendo uma arma na mão direita; membros inferiores também em semi-flexão. Ao exame constatamos: corpo sujo de sangue; rigidez cadavérica, e as seguintes lesões: lesão de bordos irregulares, voltados para dentro, circular, medindo aproximadamente cinco milímetros de diâmetro, na região mentoniana; lesão de bordos irregulares, voltados para dentro, circular, medindo aproximadamente oito milímetros de diâmetro, na região parietal esquerda; outra lesão de bordos irregulares, voltados para dentro, circular, medindo aproximadamente oito milímetros de diâmetro, na região do triângulo peitoral esquerdo; na região escapular direita, uma lesão circular, de bordos irregulares, voltados para dentro, medindo aproximadamente nove milímetros de diâmetro; outra lesão, de bordos irregulares, voltados para dentro, circular e medindo aproximadamente oito milímetros de diâmetro, na região esternal; na região lombar direita, uma lesão de bordos irregulares, voltados para dentro, medindo aproximadamente seis milímetros de diâmetro; na região femoral anterior esquerda, uma lesão circular, de bordos irregulares, voltados para dentro, medindo oito milímetros de diâmetro aproximadamente; na região occipital, uma lesão circular, de bordos voltados para fora, medindo aproximadamente dez milímetros de diâmetro; na região frontal (parte glabra) à direita, uma lesão de bordos irregulares, voltados para fora, medindo aproximadamente vinte milímetros no seu maior diâmetro; na região umbilical, há três dedos transversos da cicatriz umbilical, para a esquerda, uma lesão de bordos irregulares, voltados para fora, circular, medindo aproximadamente dez milímetros de diâmetro; nota-se, na região infra-escapular esquerda, pela palpação, a presença de um projétil, que move-se facilmente; equimoses de cores violáceas espalhadas pelo corpo. Lido e achado correto este laudo, os peritos, os testemunhas e comigo Escrivão de polícia, o assinamos para os efeitos legais. Drs: Pedro de França Gomes e Agrício Salgado Calheiros, peritos; testemunhas e Maria da Penha Paçoço de Almeida, escrivã ad-hoc. x. x. x

Agrício

Salgado Calheiros



## Instituto de Medicina Legal de Pernambuco

## Perícia Tanatoscópica

ESTADO DE PERNAMBUCO

POLEGAR DIREITO

Os médicos do Instituto de Medicina Legal, abaixo assinados, designados pela Portaria de .....  
de ..... de 19....., do dr. Diretor, à requisição do Dr. Delegado de Segur  
ança Social  
às 17,00 horas do dia 09 de junho de 19 73, na Sessão de Haver e Sa  
procederam a necropsopia de Id. desconhecida do sexo masculino aparentando 30  
anos de idade, de cor branca cabelos cast. claros, barba ..... de um metro e 62  
centímetros de comprimento, apresentando os sinais particulares seguintes .....  
trajando  
calça creme, e calça comprida em de vara  
conforme guia de remoção de 09 de junho de 19 73, verificaram o que, a seguir,  
descrevem, pelo que respondem a êstes quesitos:

1.º — Houve morte: Sim2.º — Foi ocasionada pelo emprêgo de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou outro meio de que possa resultar perigo comum? Não3.º — Foi ocasionada por outro meio não especificado no quesito anterior? Hemorragia in

terna, decorrente de ferimentos transpirantes da cabeça e  
transpirante e penetrantes tórax abdominal, por instrumentos  
ferrosos contundentes (projétils de arma de fogo).

Registaram o consuetudinário tratar-se de caso de ma  
te, na Guaniza S. Bento, no município de Paulista  
2 cabíveis, por ordem da Seção de Necropsias e Exa  
mações da Divisão Perícia, mediante a ordem local,  
e se compareceram de ofício, de número 03, de Depar  
ta de Segurança Social, enviada pelo Coronel  
Rodolfo Oliveira e Silva Exame externo. Mortua  
em um estado de rigidez, com linhas em face posterior,  
e linhas devido a camadas musculares, e os se  
guintes sinais cindados: de bordas arredondadas, arredos  
para dentro, medindo cinco milímetros de diâmetro, na  
epia mastoideana; de bordas irregulares, dividida  
para fora, na epia occipital, medindo oito mil  
ímetros de diâmetro; na epia parietal esquerda, de

Unidos unidos, voltados para dentro, medindo  
em milímetros de diâmetro; circular, de unidos in-  
unidos, divididos para fora, medindo em milí-  
metros de diâmetro, na região ventral, e simétrico;  
circular, de unidos unidos, voltados para dentro,  
medindo em milímetros de diâmetro, na região  
fartada unidos; e, circular, de unidos unidos  
unidos para <sup>base</sup> dentro, medindo em milímetros de  
diâmetro, na região unidos, tem de ser e a  
grande; circular, de unidos unidos, voltados para  
dentro, medindo em milímetros de diâmetro, na  
região escapular direita; circular, de unidos in-  
unidos, voltados para dentro, medindo em milí-  
metros de diâmetro, na região ventral; e, de  
unidos e espumas unidos, simétrico. Unidos  
e unidos. Unidos múltiplos, e  
unidos; unidos de unidos; sempre, na região  
sub. dorsal; e unidos unidos, sem unidos unidos  
e, líquido unidos, na região; e, unidos,  
sempre unidos unidos. Unidos. Unidos unidos.  
unidos unidos, e unidos e unidos de unidos.  
Unidos unidos e unidos. Unidos, sem unidos e  
sempre; unidos de unidos, na região; e unidos  
unidos, sem sempre; unidos de unidos unidos  
de unidos e unidos, de unidos unidos e unidos, sem  
unidos de unidos; e, sempre, na região de  
unidos unidos. de unidos de unidos unidos. e  
unidos e unidos, de unidos unidos, sem unidos.  
de unidos unidos e unidos de unidos, sem unidos.  
de unidos unidos e unidos de unidos, sem unidos,  
sem unidos unidos. Unidos de unidos de unidos  
de Unidos unidos, sem unidos unidos, sem unidos  
unidos e unidos. Unidos unidos unidos unidos  
de unidos, e unidos e unidos unidos.  
unidos e unidos unidos e unidos unidos.  
unidos unidos, unidos unidos e unidos. Unidos, sempre  
unidos unidos.

09.143.

Wyle Hocking  
Fellow unidos de unidos  
De unidos unidos





